

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность, к новому 2023-2024 году**  
**составлен «04» августа 2023 года**

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Велижанская средняя общеобразовательная школа»-«Средняя общеобразовательная школа поселка Березовка», год постройки 1976 год  
Администрация Нижнетавдинского муниципального района  
Юридический адрес: 626032 Тюменская область, Нижнетавдинский район, село Иска, улица Береговая, 1  
Фактический адрес: 626024, Тюменская область, Нижнетавдинский район, поселок Березовка, улица Школьная, 29  
Руководитель: Ваганова Надежда Васильевна, телефон 8 (34533) 46-2-56

В соответствии с Распоряжением Администрации Нижнетавдинского муниципального района от «27» апреля 2023 г. № 381 -р «О приёмке (оценке готовности)» образовательных учреждений Нижнетавдинского муниципального района к новому 2023-2024 учебному году» в период с «02» по «14» августа 2023 г. межведомственной комиссией Администрации Нижнетавдинского муниципального района в составе:

**Председатель комиссии:**

Куксгаузен Ольга Владимировна – заместитель Главы района по социальным вопросам администрации Нижнетавдинского муниципального района.

**Заместитель председателя:**

Рокина Ирина Андреевна – начальник управления образования администрации Нижнетавдинского муниципального района.

**Секретарь комиссии:**

Глячкова Светлана Васильевна – ведущий специалист управления образования администрации Нижнетавдинского муниципального района

**Члены комиссии:**

Тигеев Павел Леонидович – заместитель начальника, начальник ОНД и ПР по Нижнетавдинскому муниципальному району ОНД и ПР «Тюменский» майор внутренней службы (по согласованию);

Сибгатуллин Эльман Ильгизарович – начальник ПЦО № 2 (дислокация с. Нижняя Тавда) Тюменского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», майор полиции (по согласованию).

Гофман Андрей Александрович – начальник отдела полиции МО МВД России «Тюменский», подполковник полиции (по согласованию);

Михель Роман Викторович – старший лейтенант полиции Государственный инспекции.

Гриб Надежда Федоровна, главный специалист управления образования администрации Нижнетавдинского муниципального района

Ваганова Надежда Васильевна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Велижанская средняя общеобразовательная школа»

Чепрага Екатерина Александровна, внештатный инспектор по охране труда, председатель первичной профсоюзной организации МАОУ «Нижнетавдинская СОШ».

Проведена проверка готовности Филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Велижанская средняя общеобразовательная школа» - «Средняя общеобразовательная школа поселка Березовка», (далее организация)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Велижанская средняя общеобразовательная школа», № 14 от «14» января 2021года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права от 15.07.2016 г. 72/12/0305001/400, подтверждающее закрепление за организацией собственности (на правах оперативного управления);

1.3. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (земельный участок) от 27.07.2017г., кадастровый номер 72/12/0305001/268

1.4. Свидетельство об аккредитации организации выдано «30» ноября 2018г., Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области.

Серия 72 А01 №0000592 срок действия свидетельства с «30» ноября 2018г. до «27» января 2024года.

1.5 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «11» марта 2021 года, № 722021014, Департаментом образования и науки Тюменской области - **бессрочно**

2. Паспорт безопасности организации от «04» июня 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «12» июля 2021г. - оформлена

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:0, текущий ремонт выполнен на 1 объекте собственными силами, акт приёмки № 1 от 01.08.2023г, гарантийные обязательства 1 год;



					безопасности	эксплуатацию			
1.	Кабинеты начальных классов	2	2	90	имеется		хорошее		
2.	Кабинет физики, химии, информатики	1	1	90	имеется	имеется	хорошее	имеется	
3.	Кабинет 5 кл	1	1	90	имеется		хорошее	имеется	
4.	Кабинет 6 кл	1	1	90	имеется		хорошее		
5.	Кабинет 7 кл.	1	1	90	имеется	имеется	хорошее		
6.	Кабинет 8 кл.	1	1	90	имеется		хорошее		
7.	Кабинет 9 кл.	1	1	90	имеется		хорошее		
8.	Кабинет 11 кл.	1	1	90	имеется		хорошее	имеется	
9.	Кабинет технологии	1	1	90	имеется	имеется	хорошее	имеется	
10.	Спортивный зал	1	1	90	имеется	имеется	хорошее	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – **36** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

тренажерный зал – **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 1 и др.) состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

компьютерный класс – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – **10** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное), на основании протокола лабораторных испытаний № 2327 от 07.02.2023г., подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена**;  
общее количество компьютерной техники – **22 единицы**, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: **нет**

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется, обеспечивает**, его состояние **удовлетворительное**, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «12» мая 2023г. **комиссия Филиала МАОУ «Велижанская СОШ»-«СОШ п. Березовка»**

Потребность в спортивном оборудовании: **не имеется**

Основные недостатки: **нет**;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное**.

Потребность в замене мебели: шкаф книжный -4;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное**.

Потребность в замене мебели: шкаф для инвентаря:-1и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг - 0; фонд учебников – 2859, 100%, научно-педагогическая и методическая литература - 0

Основные недостатки: **нет**. Потребность в обновлении книжного фонда **не имеется**.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – **удовлетворительное**: общая площадь участка – 3 га; наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям**.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**.

Основные недостатки: **нет**.

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано**;

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным** медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер-акушер		1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность (не оформлена) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются: волейбольная спортивная площадка. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются. Основные недостатки: нет.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет \_\_ (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человека, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется**:

Основные недостатки: **нет**.

8. Питание обучающихся - **организовано** :

а) питание организовано в 2 смены, в столовой на 36 посадочных мест. Буфет **не имеется** на 0 мест. Качество эстетического оформления зала приема пищи **удовлетворительное**, гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются** ;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 25 детей, что составляет 25 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется по заключенному Договору поставки № : 32211891906-2 от 23.12.2022 г. ООО «ТавдаПродукт».

Основные недостатки: **нет**

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**

Основные недостатки: **нет**

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**, его техническое состояние **соответствует**, акты допуска к эксплуатации **оформлены**

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдается**.

Основные недостатки: **нет**.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков **соответствует**

Основные недостатки: **нет**

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное**;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется**.

Основные недостатки: **нет**

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**;

к) питьевой режим обучающихся **организован, фонтанчик**

Основные недостатки: **нет**

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется, договор № 0070186 от 09.01..2023 г. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».**

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствуют** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: **нет**

10.) Транспортное обеспечение организации - **организовано**;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий **имеется**;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – **7 человек, 7%** от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	наименование	марка транспортного средства	количество	год приобретения	соответствие требованиям гост р 51160-98 «автобусы для перевозки детей. технические требования»	техническое состояние	примечание
1	школьный автобус	луидор-2250м2	1	2018	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- **не имеется**, установленным требованиям **соответствует**.

Основные недостатки: **нет**

Потребность в замене (дополнительной закупке) –**не имеется**, количество - **0** единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: **выполнены**

а) организация физической охраны (наличие): **есть**. Наименование охранной организации: ООО ЧОП «Аккорд» ЗП-32211867505-2 от 23.12.2022 охрана объектов организации осуществляется: охранниками в составе **2** сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе **1** человек.

Руководитель Семенова Татьяна Александровна, тел.8(3452)445835 ЧО № 0720000013575 от 06.07. 2016 до 21 июня 2026

б) Наличие системы уличного освещения имеется: прожектора 10 шт., достаточность освещенности всей территории 100%

б) Здание кирпично-блочное, двухэтажное, окна пластиковые

в) Защищённость прилегающей территории: деревянный штакетник 1,5м.

г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию - запирающаяся калитка на ключ, ворота закрываются на замок

д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: имеется

е) Наличие технических средств охраны: КЭВП, КТС тревожная кнопка с выводом на ПЦО ФГКУ УВД УМВД России по Тюменской области

- Охранно-пожарная сигнализация: с выводом на МЧС

- Система оповещения и трансляции: имеется

- Система контроля управления доступом: нет

- Система видеонаблюдения: имеется, внутренне, и наружное по периметру, видеоканалы 7, выведены на табло, с архивацией событий 30 суток

- Система контроля управления доступом: нет

- Металлодетектор (металлоискатель): имеется

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась

Основные результаты проверки: нет

б) требования пожарной безопасности выполняются

в) установлена пожарная сигнализация **С-2000М**, обеспечивающая извещения о пожаре

г) Системы пожарной автоматики: исправны. Вывод сделан на основании Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации **от 27 июля 2023 года**

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;



ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась ООО «Стройэлектросервис» 26.08.2020г.

з) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организованы.

и) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует.

Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от 27 июня 2022 года № ИВ-392-1061 В ходе проверки **не выявлены** нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. Отопление помещений и объектов организации осуществляется: теплоцентральная котельная, состояние удовлетворительное Опрессовка отопительной системы проведена. Акт гидропневматической промывки и гидравлических испытания системы отопления 19 июля 2023г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: центральное.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация: выгребная яма

18. Наличие не устранённых замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года: нет

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: нет.

## II. Заключение комиссии

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Велижанская средняя общеобразовательная школа»-«Средняя общеобразовательная школа поселка Березовка» к новому 2023– 2024 учебному году готова.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: **без нарушений**

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: [подпись] О.В. Куксгаузен

Заместитель председателя: [подпись] И.А. Рокина

Секретарь комиссии: [подпись] С.В. Глячкова

Члены комиссии: [подпись] П.Л. Тигеев

[подпись] Э.И. Сибгатуллин

[подпись] А.А. Гофман

[подпись] Р.В. Михель

[подпись] Н.Ф. Гриб

[подпись] Н.В. Ваганова

[подпись] Е.А. Чепрага